



Stades de la culture	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
	Rosette	Entre noeuds visibles	Montaison	Boutons séparés	Début floraison	Floraison	Formation des grains	Semis	Cotylédons	1 à 4 feuilles	6 feuilles	Rosette

MAITRISER LES MAUVAISES HERBES* (HERBICIDES)



ÉVITER LA VERSE (RÉGULATEURS)




RÉGULER LES RAVAGEURS (INSECTICIDES, MOLLUSCICIDES)

- Limaces
- Petites altises
- Grosses altises
- Pucerons verts
- Charançons dubourgeon terminal
- Larves grosses altises
- Charançons de la tige
- Charançons dessiliques
- Pucerons cendrés
- Méligèthes

CONTROLLER LES MALADIES

- Sclerotinia

Légende
 — Période d'intervention la plus fréquente
 Période potentiellement concernée
 ■ Traitement courant
 ■ Traitement occasionnel



Traitement rare La décision d'intervention est prise soit sur observations dans les parcelles, soit en utilisant des outils d'aide à la décision (modèles, grilles de risque, flashs techniques...). Selon la précocité (développement de la végétation) de l'année, les interventions peuvent être décalées.

* Principales cibles. Liste non exhaustive.

