

Céréales à pailles

RESEAU 2009-2010

A l'heure actuelle les observations sont réalisées dans les parcelles où seront semées les céréales. 54 pièges à cicadelles, présents sur les parcelles entre le 18/09 et le 25/09, ont été relevés cette semaine.

STADES

Hors du réseau, on observe les premiers semis dans certains secteurs.

CICADELLES

Contexte d'observations

Captures de cicadelles sur la semaine /piège	% de parcelles
0	37%
≥1 et <15	56%
≥15 et <30	5%
≥30 et <100	2%
≥100	0%

Dans la grande majorité des situations le nombre de cicadelles capturées sur une semaine est faible (<15 sur une semaine).

On observe dans certains secteurs des captures plus importantes :

25 captures sur une semaine à Vennecy (45), 25 captures à St Martin sur Ocre (45) (ces deux situations sont en deuxième paille) et 43 captures à Chezelles (36).

Seuil de nuisibilité

30 captures hebdomadaires sur piège jaune englué (seuil SRPV). En l'absence de piégeage, une observation directe des cicadelles sur la parcelle dès l'émergence de la culture peut être réalisée pour déclencher le traitement (proposition ARVALIS à titre d'expertise) : choisir une période ensoleillée, la plus chaude de la journée, parcourir la parcelle à 5 endroits sur 5 mètres linéaires : si à chaque endroit cette action fait sauter

devant soi au moins 5 cicadelles (possibilité de s'aider d'une baguette), traiter immédiatement. Si présence simultanée de pucerons : traitement au seuil puceron JNO avec une spécialité homologuée sur les 2 insectes.


Prévision

La persistance d'un temps chaud et sec est favorable à l'activité des cicadelles. Il convient d'être particulièrement vigilant dès les premières émergences de céréales, notamment dans les situations non traités Gaucho.

PUCERONS

Contexte d'observations

Le nombre de puceron observés sur les pièges englués, où sont réalisés les comptages de cicadelles, est quasi systématiquement inférieur à 10 sur la semaine. Seule une situation à Presly (18) présente 30 pucerons capturés sur la semaine.



Source : FREDON Centre

Les captures de pucerons à la tour à succion de Fleury les Aubrais sont en augmentation cette semaine. Elles sont inférieures à celles observées les années passées à la même période.

Seuil de nuisibilité

10% de plantes habitées. Ou si la présence de pucerons proche du seuil est constatée plus de 10 jours de suite.

Prévision

Comme dans le cas des cicadelles la surveillance débutera avec l'émergence des parcelles de céréales.

Annexes




Nombre de cicadelles piégées semaine 39

Le 29/09/2009

Légende

Nombre de cicadelles
piégées sur une semaine

- 0
- 1 - 15
- 15 - 30
- 30 - 100
- >100
- + Pas d'observation



Auteur: Y. Flodrops
ARVALIS – Institut du végétal