

Céréales à pailles

RESEAU 2009-2010

Pour la période du 02/10 au 09/10 (Semaine 41), 52 pièges à cicadelles ont été relevés sur l'ensemble des parcelles du réseau.

STADES

Les semis sont en cours sur la plupart des secteurs du réseau. Pour les semis précoces les céréales sont globalement au stade pré-levée. Hors réseau, les premières levées ont été signalées dans des secteurs précoces

CICADELLES

Contexte d'observations

Captures de cicadelles sur la semaine /piège	% de parcelles	% de parcelles (rappel semaine dernière, 40)
0	15%	16%
≥1 et <15	73%	70%
≥15 et <30	5%	6%
≥30 et <100	5%	9%
≥100	0%	0%

Dans une majorité de situations, la quantité de cicadelles capturées a diminué depuis la semaine dernière. Les conditions climatiques de ces derniers jours (diminution des températures) sont à l'origine de cette baisse d'activité.

Seuil de nuisibilité

30 captures hebdomadaires sur piège jaune englué (seuil SRPV).

A titre expérimental, en l'absence de piégeage, une observation directe des cicadelles sur la parcelle dès l'émergence de la culture peut être réalisée (proposition ARVALIS à titre d'expertise) : choisir une période ensoleillée, la plus chaude de la journée, parcourir la parcelle à 5 endroits sur 5 mètres linéaires : si à chaque endroit cette action fait sauter devant soi au moins 5 cicadelles (possibilité de s'aider d'une baguette), le seuil de nuisibilité est atteint.


Prévision

En regard des premières levées prévues dans les prochains jours au sein du réseau, il conviendra d'accroître la surveillance des piégeages de cicadelles. Ceci malgré les températures fraîches annoncées qui devraient limiter les déplacements des individus.

PUCERONS

Contexte d'observations

Le nombre de pucerons (espèce indéterminée) observés sur les pièges englués, où sont réalisés les piégeages de cicadelles, a globalement diminué entre la semaine 40 et la semaine dernière (41) mais il se maintient à des niveaux variables sur la plupart des secteurs. Cette diminution d'activité est à mettre en relation avec les diminutions de températures et d'ensoleillement ainsi que les faibles précipitations de la semaine dernière. Seule une situation à Presly (18) totalise 170 pucerons capturés sur la semaine.



Les captures de pucerons à la tour à succion de Fleury les Aubrais (45) ont quand à elles nettement diminuées (5 captures sur la semaine par rapport à 32 la semaine 40).

Seuil de nuisibilité

10% de plantes habitées. Ou si la présence de pucerons proche du seuil est constatée plus de 10 jours de suite.

Prévision

Malgré une légère diminution des relevés et de l'annonce d'un refroidissement pour les prochains jours, la vigilance doit être maintenue et optimale compte tenu des premières levées des céréales.

Annexes




Nombre de cicadelles piégées semaine 41

Le 13/10/2009

Légende

Nombre de cicadelles
piégées sur une semaine

- 0
- 1 - 15
- 15 - 30
- 30 - 100
- >100
- + Pas d'observation



Carte élaborée par: E. Vannier
ARVALIS – Institut du végétal