

## Céréales à pailles

### RESEAU 2010-2011

82 observations ont relevées sur la période du 15/10 à ce jour.

### STADES

Sur les 57 parcelles renseignées la majorité est au semis ou au stade levée. Certaines parcelles sont plus avancées (15%) entre 1 et 2 feuilles.

### CICADELLES

#### Contexte d'observation


73 parcelles ont été renseignées sur la période du 15/10 à ce jour.

Captures de cicadelles sur la semaine /piège	% de parcelles S42	% de parcelles S43
0	14%	15.1%
≥1 et <15	66%	75.3%
≥15 et <30	14%	8.2%
≥30 et <100	6%	1.4%
≥100	0%	0%

Remarque : les pourcentages de parcelles pour la semaine 42 ont été corrigés par rapport à la semaine dernière pour y intégrer les parcelles reçues trop tardivement (soit 6 parcelles en plus)

Les captures moyennes de cicadelles ont baissé par rapport à la semaine dernière probablement en raison des conditions froides que nous avons connues ces derniers jours.

### Moyenne des captures hebdomadaires de *Psamotettix alienus*



### Seuil de nuisibilité

30 captures hebdomadaires sur piège jaune englué (seuil SRPV).

### Prévisions


Bien que les températures froides soient défavorables à l'activité des cicadelles, le temps ensoleillé pourrait avoir une influence positive. A suivre.

## PUCERONS

### Contexte d'observation

Cette semaine, 53 pucerons ont été capturés sur 57 pièges englués. Sur 10 parcelles observées dans Vigiculture, on peut noter qu'une parcelle à Luigny en l'Eure-et-Loir signale près de 3% des plantes touchées par les pucerons.

### Moyenne des captures hebdomadaires de pucerons sur plaque engluées



Le nombre moyen de puceron capturé sur les pièges englués a légèrement baissé cette semaine. Tout comme pour la cicadelle, les températures froides de la semaine dernière n'ont pas été propices.

#### Seuil de nuisibilité

10% de plantes habitées.

Ou si la présence de pucerons proche du seuil est constatée plus de 10 jours de suite.

#### Prévisions

Tout comme pour la cicadelle, la situation est à surveiller car malgré les températures froides annoncées, l'ensoleillement pourrait être favorable à l'activité des pucerons. A suivre.

## LIMACES

#### Contexte d'observation

Sur 11 parcelles renseignées, seule une parcelle dans l'Indre (Saint-Laurent-en-Gâtines) signale 2 dégâts de limace et 3% des plantules attaquées.

#### Seuil de nuisibilité

Le seuil de nuisibilité se situe au-delà de 16 à 20 limaces piégées / m<sup>2</sup> en une nuit. Les céréales sont sensibles aux limaces de la levées jusqu'au stade 2-3 feuilles. Les situations les

plus à risque concernent parcelles argileuses, motteuses ou avec des résidus de cultures abondants.

### **Prévisions**

Les conditions froides et ensoleillées annoncées ne semblent pas en adéquation avec un développement de l'activité des limaces. A suivre.

# Annexe




## Nombre de cicadelles piégées semaine 43 (15/10 au 22/10)

Le 26/10/2010

### Légende

Nombre de cicadelles piégées sur une semaine

- 0
- 0 - 15
- 15 - 30
- 30 - 100
- >100



Carte élaborée par: H.Gandreuil  
ARVALIS – Institut du végétal