



## Eclaircissage manuel et prophylaxie

### DIAGNOSTIC



J'ai beaucoup de pommes et de poires, ils sont par paquets ! Et en plus certains fruits ont des défauts !!

Nous arrivons en juin et les pommiers et poiriers vont se décharger d'une partie de leurs fruits (fruits en excès, mal fécondés ou encore gelés).

Cette chute, appelée « chute physiologique » permet à l'arbre de se décharger des fruits en surnombre. Cependant, cette chute physiologique est souvent insuffisante et il convient de la compléter en retirant manuellement les fruits sur le mois de juin. Grâce à cette opération, les fruits seront d'un bon calibre, de belle qualité et le verger pourra être assaini en retirant les fruits véreux ou présentant des pourritures. Autre intérêt de l'intervention, la récolte pourra être régulière chaque année et on évitera ainsi l'alternance de production (production un an sur deux) notamment pour les variétés très fertiles comme Reine des Reinettes.



© COVETA



© COVETA

Dégâts de gel sur fruits



© FREDON CVL

Tavelure sur fruits



© COVETA

Carpocapse



### CONSEILS

Avec un petit sécateur (en poire) ou à la main (en pomme), retirer les fruits en surnombre en respectant la largeur d'une main entre 2 fruits. Privilégier les fruits le mieux éclairés et supprimer les fruits situés à l'intérieur de l'arbre.

Sur le plan qualitatif, supprimer les fruits véreux ou présentant des tâches de tavelure. Ces fruits seront de préférence évacués du verger. En profiter également pour réaliser la taille d'été en supprimant les bois d'un an dressés pouvant nuire à la coloration des fruits et assurant une bonne aération de l'arbre. Retirer également les pousses avec de l'oïdium ou les rameaux présentant des chancres.

Avant éclaircissage



Après éclaircissage

