

Bulletin de santé du végétal Inter-régional

Lin Oléagineux du 11/03 au 17/03/2015



LIN OLEAGINEUX

PRESENTATION RESEAU LIN OLEAGINEUX NORD-OUEST 2014-2015

Le réseau lin oléagineux Nord-Ouest est composé à ce jour de 16 parcelles de référence pour la campagne 2014/2015. La répartition régionale est la suivante :


- Bretagne 2, Centre 8, Pays de la Loire 3, Poitou-Charentes 3.

9 parcelles de lin oléagineux d'hiver ont fait l'objet d'une collecte d'observations cette semaine (Centre 4, Pays de la Loire 3, Poitou-Charentes 2).

Réseau lin oléagineux 2014/2015 - Localisation des 16 parcelles d'observation

(● Parcelles de lin oléagineux d'hiver ayant fait l'objet de suivis cette semaine)

(● Parcelles de lin oléagineux n'ayant pas fait l'objet de suivis cette semaine)



Bulletin rédigé par le CETIOM à partir des observations réalisées cette semaine par : ACTI NEGOCE, BELLANNE SA, CA 36, CAVAC, CETIOM, COOP AGRI MAYENNE, EPLEFPA DU CHER, ETS BODIN

Rédacteur : Mathieu Godet, CETIOM

Suppléant : Guy Arjauré, CETIOM

En partenariat avec ARVALIS - Institut du végétal

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. Le CETIOM dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture avec l'appui financier de l'ONEMA, par les crédits issus de la redevance pour pollution diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018

STADE PHENOLOGIQUE ET ETATS DES CULTURES

Les conditions climatiques hivernales des dernières semaines ont été favorables au développement du lin oléagineux d'hiver. Dans la plupart des parcelles la reprise de végétation est bien engagée. Les parcelles observées cette semaine ont atteint dans leur très grande majorité le stade D2 (= 20 cm) et sont entre 15 et 20 cm. Des petits dégâts de gel (< à 5 %) ont pu parfois être observées (les gelées matinales sont en cause avec des lins qui sont en pleine croissance). Des attaques de campagnols des champs sur lin ont été signalées, le ravageur est à surveiller dans les cultures sensibles (se référer aux arrêtés en vigueur dans chacune des régions). Les attaques ont semble-t-il été plus marquantes cette année.

Stade réseau SBT Lin oléagineux	Nombre de parcelles	Localisation (département)
D1 (= 10 cm)	1	37
D2 (= 20 cm)	7	17 - 18 - 36 - 44 44 - 49 - 79
D3 (= 30 cm)	1	18

KABATIELLA LINI

Risque Kabatiella lini



Contexte d'observations

Aucun symptôme de *Kabatiella lini* n'a été observé sur les 9 parcelles ayant fait l'objet cette semaine d'un suivi.

Période de risque

A partir du stade B2 (2 cm). Les lins montrent des cicatrices au niveau du collet qui peuvent évoluer en crevasses longitudinales profondes. Les tiges touchées se courbent.

Seuil de nuisibilité

La courbure de la tige provoquée par l'agent *Kabatiella lini* reste très préjudiciable sur la production de graines.

Analyse du risque

La gestion du risque de cette maladie se fait à l'automne. L'observation des symptômes de courbure et brunissement sur les parcelles doit continuer.

Rédacteur : Mathieu Godet, CETIOM

Suppléant : Guy Arjauré, CETIOM

En partenariat avec ARVALIS – Institut du végétal

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. Le CETIOM dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture avec l'appui financier de l'ONEMA, par les crédits issus de la redevance pour pollution diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018

Annexes

RAPPEL : RECONNAITRE LES STADES CLES

Stade C1 (BBCH 21) et C2 (BBCH 22) : apparition des premières ramifications basales



Stade D1 : (= 10 cm)



Rédacteur : Mathieu Godet, CETIOM

Suppléant : Guy Arjauré, CETIOM

En partenariat avec ARVALIS – Institut du végétal

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. Le CETIOM dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture avec l'appui financier de l'ONEMA, par les crédits issus de la redevance pour pollution diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018