

Pomme de terre

RESEAU 2010

22 parcelles ont été enregistrées, 13 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

STADES

Toutes les parcelles du réseau sont maintenant levées ou en croissance active.

Des hétérogénéités de levées et de développement végétatif sont régulièrement observées dans la Région sur des parcelles d'AGATA (aucun problème sur les variétés à chair ferme).

Pour les parcelles les plus avancées, les conditions fraîches ont été favorables à un bon début de tubérisation.

INSECTES

Observations sur le réseau de suivi :

- Des dégâts de taupins sont signalés dans certaines parcelles.
- Quelques adultes (voire les premières pontes) de doryphores sont signalés à Villamblain (45) et Villerbon (41).
- Les premiers pucerons ailés sont également observés dans quelques parcelles.

A surveiller, les conditions ensoleillées et chaudes de cette semaine sont favorables aux vols et à l'activité des insectes.

MILDIOU

Observations sur le réseau de suivi :

Aucune tache de mildiou n'a encore été observée ou signalée pour le moment sur les tas de déchets, les repousses et les cultures levées.

Evolution du risque mildiou : évolution lente et faible pression jusqu'à ce jour

Les conditions climatiques des 8 derniers jours n'ont globalement pas été favorables au développement du mildiou, notamment en raison de la quasi absence de pluie.

En moyenne, la 4^{ème} génération de mildiou est en cours d'incubation.

De plus, le potentiel de sporulation et le nombre de spores produites étaient au plus bas en fin de semaine dernière. Attention toutefois dans les secteurs qui on reçu des pluies significatives.


Jusqu'à dimanche prochain, les prévisions climatiques ne semblent pas du tout favorables à un développement de la maladie (temps chaud et sec annoncé). Un temps orageux est annoncé pour le début de la semaine prochaine.

Situation épidémiologique au 01 juin :

Calculs réalisés grâce à MILEOS, outil ARVALIS-SRAL, à partir du 1^{er} janvier :

Station météo	Nombre de générations au 01/06/10	Variété	1er jour à risque	Jours à risque depuis le dernier avertissement
Chateaudun (28)	3ème génération en cours d'incubation	sensible		
		intermédiaire		
		résistante		
Guillonville (28)	4ème génération en cours d'incubation	sensible	26-mai	
		intermédiaire		
		résistante		
Louville (28)	4ème génération en cours d'incubation	sensible		
		intermédiaire		
		résistante		
Malesherbes (45)	4ème génération en cours d'incubation	sensible		
		intermédiaire		
		résistante		
Outarville (45)	5ème génération en cours d'incubation	sensible	26-mai	
		intermédiaire		
		résistante		
Ouzouer le Marché (41)	4ème génération en cours d'incubation	sensible		
		intermédiaire		
		résistante		
Poinville (28)	4ème génération en cours d'incubation	sensible		
		intermédiaire		
		résistante		
Pré saint évroult (28)	3ème génération en cours d'incubation	sensible		
		intermédiaire		
		résistante		
Sours (28)	3ème génération en cours d'incubation	sensible		
		intermédiaire		
		résistante		
Trancrainville (28)	4ème génération en cours d'incubation	sensible	26-mai	
		intermédiaire		
		résistante		
Trinay (45)	4ème génération en cours d'incubation	sensible	26-mai	27 mai
		intermédiaire		
		résistante		
Viabon (28)	4ème génération en cours d'incubation	sensible		
		intermédiaire		
		résistante		
Villampuy (28)	4ème génération en cours d'incubation	sensible	26-mai	
		intermédiaire		
		résistante		

LOCALISATION DES STATIONS METEO



Bulletin rédigé par la Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher et ARVALIS Institut du végétal
Avec les observations de BEAUCE PRODUCTIONS, Chambre d'Agriculture 41, Chambre d'Agriculture 28, GROCEP, PARMENTINE, POM ALLIANCE SA, SA FERME DES ARCHES, SA PISSIER, SARL SAINVILLE-AGRI-NEGOCE, TERRE DE FRANCE, TERR LOIRE,

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture du Centre.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture du Centre dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.