

Viticulture

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Viticulture région Centre sont les suivantes :

CDA 41, CDA 37, CRAC, SICAVAC, IFV Val de Loire Centre, Viti Vini, PhytoService, Espace Vigne, Soufflet Vigne, VitAgri, COPAC, Renaud SA, LVVD, Syndicats AOC Coteaux du Vendômois, AOC Valençay, AOC Orléans, Cave des Producteurs de Montlouis, Cave des Coteaux du Vendômois, Cave des Vins de Bourgueil, Cave des Producteurs de Vouvray.

Ce qu'il faut retenir :

- Stade moyen : 2 à 4 feuilles étalées selon les cépages
- Œufs d'hiver de mildiou non mûrs encore actuellement
- Pose des pièges tordeuses et premières prises

Stades phénologiques de la vigne

Les conditions climatiques chaudes et ensoleillées actuellement sont bénéfiques au développement des bourgeons. Leur développement est rapide depuis quelques jours.

	Stades moyens	Parcelles les plus tardives	Parcelles les plus précoces
Chardonnay	3 à 4 feuilles étalées	1ères feuilles étalées	3 à 4 feuilles étalées
Chenin	3 à 4 feuilles étalées	1ères feuilles étalées	3 à 4 feuilles étalées
Sauvignon	2 à 3 feuilles étalées	1ères feuilles étalées	3 à 4 feuilles étalées
Cabernet	2 à 3 feuilles étalées	1ères feuilles étalées	3 à 4 feuilles étalées
Pinot Noir	3 à 4 feuilles étalées	1ères feuilles étalées	3 à 4 feuilles étalées
Gamay	3 à 4 feuilles étalées	1ères feuilles étalées	3 à 4 feuilles étalées
Cot	1ères feuilles étalées	Eclatement du bourgeon	2 feuilles étalées

Comme les années précédentes, les écarts de stade de débourrement peuvent être variables selon les situations pédoclimatiques mais également sur une même souche avec des bourgeons sur le bout de la baguette qui sont beaucoup plus avancés.

RAVAGEURS

Manges-bourgeons

Nous n'avons pas observé de dégâts liés aux manges bourgeons (boarmies, chenilles bourruées, noctuelles ...) hormis une situation à St Nicolas de Bourgueil. Nous avons atteint voire dépassé le stade de sensibilité de la vigne à ces ravageurs (1ères feuilles étalées).



Chenille bourruée

Acariose

Nous n'avons pas observé de symptômes d'acariose dans le réseau de suivi de parcelles. Compte tenu des températures élevées actuellement et de la pousse rapide de la vigne, ce ravageur passera inaperçu. Il faut surveiller les jeunes plantations de 2008 et 2009.

Érinose

Nous avons observé dans quelques parcelles des symptômes d'Érinose.

Tordeuses

Dans les zones précoces, le vol de 1^{ère} génération a débuté depuis la fin de la semaine dernière avec les 1ers piégeages notamment de *Cochylis*. Sur les zones plus tardives, le début du vol devrait démarrer en fin de cette semaine.

Maladies cryptogamiques

En plus du réseau d'observateurs, le BSV s'appuie sur le réseau « Modélisation » animé par l'IFV Val de Loire – Centre pour évaluer la situation sanitaire en ce qui concerne le Mildiou, l'Oïdium et le Black-rot. Ce réseau, en place depuis 2001, regroupe une dizaine de partenaires (Chambres d'Agricultures, SICAVAC, coopératives, négociants...) permettant de toucher une grande partie des viticulteurs du Val de Loire.

L'échange de données météorologiques et d'observations entre les partenaires du réseau nous permettent d'augmenter chaque année la fiabilité des modèles utilisés (modèles Potentiels Système). Aujourd'hui, bien calés dans nos conditions, ils permettent une d'avoir une bonne estimation de la situation.

Mildiou

Aucune observation n'a été pour l'instant effectuée.

Modélisation : Les œufs d'hivers ne sont pas pour l'instant suffisamment mûrs pour entraîner des contaminations de masse. Quelques contaminations élités (précoces et sans conséquences) ont pu se produire localement.

Oidium

Aucune observation n'a pour l'instant été effectuée.
Modélisation : La situation est défavorable à l'Oidium.

Black-rot

Aucune observation n'a pour l'instant été effectuée.
Modélisation : Quelques contaminations précoces sans conséquences ont pu se produire localement.

Prochain BSV Viticulture : mardi 04 mai 2010.

Ce qu'il faut retenir

Cette année 2010 doit permettre de consolider le fonctionnement du réseau et le contenu du BSV grâce aux retours et remarques constructives de chacun tout au long de la campagne.

La qualité du BSV et les services qu'il pourra rendre, sont de la responsabilité de tous (lecteurs comme observateurs) !