

Viticulture

Organisation de la campagne 2013

Pour la 4^{ème} campagne, le BSV Viticulture Centre reprend son activité et sur les mêmes bases que l'an dernier. Le réseau est maintenant constitué de 68 parcelles de St Nicolas de Bourgueil à Sancerre avec plus de 32 observateurs.

L'ensemble des organismes techniques de la filière viticole participe aux observations et à l'élaboration de ce bulletin.

L'organisation de la campagne 2013 sera la suivante :

- Animateur filière : Michel BADIER - CA41

- Correspondants départementaux :
 - Anne Cécile KASPRYK - CA37
 - Marie THIBAUT - Sicavac

- Cellule d'analyse de risque composé de 7 membres :
 - Michel BADIER (CA41), Anne Cécile KASPRYK (CA37), Marie THIBAUT (Sicavac), David LAFOND (IFV Angers), Marie Pierre DUFRESNE (FDGDON) et Monique CHARLOT - (FREDON)

- Comité de lecture et de validation du BSV composé de :
 - M. BADIER (CA41), AC. KASPRYK (CA37), F. DAL/ Marie THIBAUT (Sicavac), D. LAFFOND (IFV), MP. DUFRESNE (FDGEDON), M. PROU (VitiVini), J. FILLON (LVVD), G. LALOY (Espace vigne)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Viticulture région Centre sont les suivantes :

CDA 41, CDA 37, CRAC, SICAVAC, IFV Val de Loire Centre, Viti Vini, PhytoService, Espace Vigne, Soufflet Vigne, VitAgri, COPAC, Renaud SA, LVVD, Syndicats AOC Coteaux du Vendômois, AOC Valençay, AOC Orléans, Cave des Producteurs de Montlouis, Cave des Coteaux du Vendômois, Cave des Vins de Bourgueil, Cave des Producteurs de Vouvray, Agri Négoce, Viti Négoce.

Semaine n°16

Nombre de parcelles suivies : 37

Climatologie

Nous sommes toujours en période très humide actuellement et cela depuis plusieurs mois sur tous les vignobles.

	Chinon 37		Vouvray 37		Touraine 41		Cheverny 41		Chavignol 18		Quincy 18	
	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio
Janvier 2013	5.2	46.2	4.6	53.7	3.84	42	3.71	64	2.9	68	23.9	57
Février 2013	4.3	45.4	3.7	57.1	2.6	56.8	2.63	67.4	2	61	2.8	52
Mars 2013	7	45.3	6.58	49.6	5.91	45	5.74	48.8	6.1	72	6.7	47

*Tc°M : température moyenne

**Pluvio : Pluviométrie en mm

Bulletin rédigé par Michel BADIER - CDA 41 en collaboration avec le comité de rédaction.

Commentaires sur les températures moyennes

- Janvier : conforme à la moyenne sur 30 ans
- Février : froid avec environ -2°C à la moyenne sur 30 ans
- Mars : froid avec environ -2°C à la moyenne sur 30 ans

Commentaires sur les pluviométries moyennes

- Janvier : conforme à la moyenne sur 30 ans
- Février : légèrement plus élevée à la moyenne sur 30 ans
- Mars : conforme à la moyenne sur 30 ans

Stades phénologiques de la vigne

Les conditions climatiques des dernières semaines ont été défavorables au développement de la vigne. Le changement de temps opéré depuis le weekend dernier ne s'est encore traduit par une reprise nette de la végétation. (Rappel : 1 à 2 feuilles étalée au 17/04/2012)

	Parcelles les plus tardives	Stades moyens	Parcelles les plus précoces
Chardonnay		B 2 : Bourgeon dans le coton/début du gonflement	B3 : Bourgeon dans le coton
Chenin		B 2 : Bourgeon dans le coton/début du gonflement	B3 : Bourgeon dans le coton
Sauvignon	A 1 : Bourgeon d'hiver	B 2 : Bourgeon dans le coton/début du gonflement	B3 : Bourgeon dans le coton
Cabernet		B 2 : Bourgeon dans le coton/début du gonflement	B3 : Bourgeon dans le coton
Pinot Noir		B 2 : Bourgeon dans le coton/début du gonflement	B3 : Bourgeon dans le coton
Gamay		B 2 : Bourgeon dans le coton/début du gonflement	B3 : Bourgeon dans le coton
Cot	A 1 : Bourgeon d'hiver	B 2 : Bourgeon dans le coton/début du gonflement	B3 : Bourgeon dans le coton



MB 15/04/13

Chenin au stade B 2 « Bourgeon dans le coton »

Commentaires :

Globalement, l'ensemble des cépages se trouve au stade « B2 : Bourgeon dans le coton à début du gonflement ».

Encore quelques parcelles tardives de Sauvignon et de Cot se trouvent au stade « A1 : Bourgeon d'hiver ».

Maladies cryptogamiques

Excoriose

Suite aux observations de cette semaine, les résultats se distribuent comme suit :

	Parcelles indemnes	Parcelles touchées		Valeur maximum observée % de ceps atteints
		% de ceps atteints		
		1 à 10 %	> 10 %	
18	82 %	18 %	0 %	0 %
37	ns	ns	ns	ns
41	30 %	57 %	13 %	40 %

ns : Non significatif compte tenu du nombre de parcelles observées



MB - 15/04/2013

Globalement les infestations demeurent faibles et la très grande majorité des parcelles sont peu ou pas touchées notamment dans le Cher.

Hors parcelles réseau : nous pouvons observer des situations de parcelles touchées à plus de 10 % de ceps atteints notamment sur Chinon, Bourgueil et également sur les autres vignobles en situations localisées.

Evaluation des risques

Aucun risque actuellement dans la grande majorité des parcelles.

RAVAGEURS

Mange Bourgeons

Compte tenu du retard végétatif de la vigne actuellement (stade B 2 : Bourgeon dans le coton pour la majorité des cépages), les mange bourgeons ne sont pas encore une préoccupation au vignoble. Les observations doivent débuter la semaine prochaine.

Rappel du seuil d'intervention : au moins 10 à 15 % des ceps avec au moins un bourgeon attaqué

Evaluation des risques

Aucun risque actuellement

Note technique commune de gestion de la résistance 2013 maladies de la vigne Mildiou, Oidium, pourriture grise

Cette note a été rédigée par un groupe de travail réunissant des représentants de la Direction Générale de l'Alimentation – Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux (DGAI-SDQPV), de l'Agence nationale de sécurité sanitaire-Unité résistance aux produits phytosanitaires (Anses-RPP), de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), de l'Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) et des Chambres d'Agriculture.

Voir annexe jointe

Prochain BSV Viticulture Centre: mardi 23 avril 2013.

Ce qu'il faut retenir

Cette année 2013 doit permettre de consolider le fonctionnement du réseau et le contenu du BSV grâce aux retours et remarques constructives de chacun tout au long de la campagne.

La qualité du BSV et les services qu'il pourra rendre, sont de la responsabilité de tous (lecteurs comme observateurs°