

## Viticulture

Ce qu'il faut retenir pour ce début de campagne 2014 :

- **Climatologie** : Un été humide et une arrière saison favorable à la vigne
- **Stade phénologique moyen** : stade « 39 maturation »
- **Mildiou** : Encore une forte pression sur la jeune pousse en fin saison
- **Botrytis** : Peu ou pas d'évolution ces dernières semaines
- **Cicadelles** : Quelques symptômes visibles
- **Esca/BDA** : Recrudescence des symptômes en fin de saison

**Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Viticulture région Centre sont les suivantes :**

CDA 41, CDA 37, CRAC, SICAVAC, IFV Val de Loire Centre, Vitivini Val de Loire, PhytoService, Espace Vigne, Soufflet Vigne, VitAgri, COPAC, Renaud SA, LVVD, Syndicats AOC Coteaux du Vendômois, AOC Valençay, AOC Orléans, Cave des Producteurs de Montlouis, Cave des Coteaux du Vendômois, Cave des Vins de Bourgueil, Cave des Producteurs de Vouvray, Agri Négoce, Viti Négoce.

### Semaine n°39

**Nombre de parcelles suivies : 35**

## Climatologie

**Bilan du mois d'août 2014 :**

	Noyers/c (41)	Cheverny (41)	Orléanais (45)	Chinon (37)	Sancerre (18)	Moyenne 30 ans**
T°c moyenne	17.19°c	16.85°c	17.68°c	18.51°c	17.6°c	18.6°c
Pluviométrie	108.8 mm	79 mm	190 mm	105.4mm	120 mm	51.6 mm
Nombre de j de pluies	17	18	11	16	14	-

\*en mm

\*\* par rapport à Noyers/Cher (41)

### Conclusions :

Un mois d'août « frais » et humide voire très humide selon les zones .....

### Pluviométrie au 16 septembre 2014 :

	Noyers/c (41)	Cheverny (41)	Orléanais (45)	Chinon (37)	Sancerre (18)
Pluviométrie	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm

Des pluies importantes sur l'ensemble du vignoble le 14/09/13 de 30 à 50 mm.

### Stades phénologiques de la vigne

Le début de la véraison a été observé entre le 05 août et le 10 août pour les cépages précoces Sauvignon, Chardonnay et Pinot Noir.

La maturité devrait être atteinte :

- Sauvignon, Chardonnay : semaines 38/39 pour les parcelles précoces
- Gamay : semaines 39/40

**Bilan et conclusion** : Cela nous situe dans les années « normales » ....

### Ravageurs

#### Cicadelles vertes

Peu de symptômes globalement observés (décolorations et marbrures) en fin de saison sauf sur cépages sensibles notamment de Cot ou des parcelles conduites en cultures biologiques ou des parcelles en confusion sexuelle.



MB -01/09/14 - Cicadelles sur Cot

### Maladies cryptogamiques

Recrudescence d'Esca/BDA dans tout le vignoble et sur tous les cépages.

#### Mildiou

La pression est restée élevée sur cette fin de saison avec des symptômes encore bien visibles sur certaines parcelles sur la jeune pousse.



MB - 01/09/14 - Mildiou sur jeune pousse

#### Oïdium

La pression Oïdium aura été globalement faible sur la fin de saison hormis des situations sporadiques.

### Black-Rot

Pas de symptômes observés dans le vignoble (Aout à septembre).

### Botrytis Cinerea

De symptômes observés sporadiquement fin aout sur des cépages sensibles notamment de Gamay, et qui ont bien séchés.

### Esca / BDA

Les 1ers symptômes ont progressivement apparus début août et nous avons eu une explosion de ces symptômes fin août et début septembre et sur tous les cépages (Cabernet, Chenin, Sauvignon ..).

Toutes les parcelles observées du réseau ont présenté des symptômes d'Esca de forme lente et de forme foudroyante.

Dans le détail des parcelles suivies :

- 94 % d'entre elles présentent des symptômes (Forme lente et/ou foudroyante)
- Forme lente : 26 % des ces parcelles ont plus de 10 % de souches atteintes mais « sans dépasser » les 16%.
- Forme foudroyante : 33% des ces parcelles ont plus de 5 % de souches atteintes mais « sans dépasser » les 9%.

### Conclusion :

La maladie est bien présente sur l'ensemble du vignoble sur tous les cépages (peut être à l'exception du Cot), mais certainement une virulence plus forte qu'en 2013



**Forme lente** (MB - 09/09/14)



**Forme foudroyante** (MT 18/09/14)

Hors parcelle réseau, nous pouvons observer des niveaux de contaminations supérieurs à 15 % sur certaines parcelles localisées notamment de Sauvignon et de Cabernet.

### Evaluation des risques

Les conditions météo actuelles sont favorables à l'extériorisation des symptômes

**Nouveauté BSV Centre 2014: Un service gratuit d'abonnement et de diffusion par mailing liste :** Afin que chacun puisse bénéficier de l'information gratuite, réactualisée sur l'état sanitaire des cultures, les Chambres d'Agriculture de la région Centre ont mis en place un nouveau service gratuit de diffusion en masse du BSV.

Ce système permet aux abonnés de recevoir directement dans leurs boîtes mail, un lien vers les BSV désirés venant d'être réactualisés.

Le formulaire d'inscription web à ce service est disponible sur le site de la chambre régionale d'agriculture du Centre: <http://www.centre.chambagri.fr/> ou directement sur:



Abonnez-vous **gratuitement**  
aux BSV de la région Centre  
<http://bsv.centre.chambagri.fr>



**Prochain BSV Viticulture Centre: avril 2015.**

Ce qu'il faut retenir ....

Cette année 2014 doit permettre de consolider le fonctionnement du réseau et le contenu du BSV grâce aux retours et remarques constructives de chacun tout au long de la campagne.

La qualité du BSV et les services qu'il pourra rendre, sont de la responsabilité de tous (lecteurs comme observateurs)