

# PROAGRI

POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

## CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE

### La certification HVE (HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE)

La certification environnementale est composée de 2 niveaux.

#### HVE (Haute Valeur Environnementale),

c'est une certification globale de l'exploitation correspondant au niveau 3 de la Certification Environnementale.

#### NIVEAU 2

- Etape intermédiaire mobilisant la mise en œuvre de moyens
- Non obligatoire pour obtenir le niveau 3 (HVE)
- Le niveau 2+ permet d'accéder aux éco-régimes de la PAC (niv.1)

#### NIVEAU 3


- **4 indicateurs** : Biodiversité - Stratégie phytosanitaire - Gestion de la fertilisation - Gestion de l'irrigation
- Obtenir au minimum **10 points** par indicateur
- Permet d'obtenir la certification HVE
- Permet d'accéder aux éco-régimes de la PAC (niv.2)



Historiquement, la certification environnementale a été pensée autour de 3 niveaux. Cependant, à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2023, le **niveau 1** (qui correspondait au respect de la réglementation) est **supprimé**. La certification peut être gérée individuellement ou dans un cadre collectif.

#### L'AUDIT DE CERTIFICATION

Un audit de certification porte sur la dernière campagne complète.



**i** Le détail du cahier des charge HVE est présenté pour les systèmes Grandes cultures, polyculture élevage et viticulture.

Retrouvez la grille d'audit : <https://bit.ly/3PMm00h>  
Retrouvez le plan de contrôle : <https://bit.ly/46KcUlq>  
HVE mode d'emploi : <https://bit.ly/3ts5Amp>



NIVEAU 3 - NIVEAU HVE

# Biodiversité

## Les Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE)

Déclaration des éléments favorables à la biodiversité BCAE 8 – Ecorégime <https://bit.ly/3RY7Wnf>

% d'IAE	Nbre de points
$0\% \leq X < 4\%$	0
$4\% \leq X < 5\%$	1
$5\% \leq X < 6\%$	2
$6\% \leq X < 7\%$	3
...	...
$10\% \leq X$	7

- Cet item est accessible à condition de respecter le critère obligatoire des 4 % de surfaces improductives par rapport aux terres arables.
- Les coefficients d'équivalence des IAE sont identiques à ceux de la PAC 2023-2027.
- ⚠ Le calcul est réalisé sur la surface de l'exploitation (SAU+SNE).
- L'exploitation doit avoir la maîtrise de l'IAE et ces IAE doivent au moins être adjacents à une parcelle.
- Bonus de 2 points si au moins 3 familles d'IAE différents sur l'exploitation (parmi les 4 familles : aquatique, herbager, ligneux et rocheux).

## Les coefficients des IAE

Les coefficients IAE sont identiques à ceux de la PAC 2023-2027.



## Le poids de la culture principale

% de la culture principale	Nbre de points
$X \geq 60\%$	0
$60 > X \geq 50$	1
...	...
$30 > X \geq 20$	4
$20 > X \geq 0$	5

## Le nombre d'espèces animales élevées

Nombre d'espèces	Nbre de points
$\leq 1$	0
2	1
3	2
$\geq 4$	3

## Qualité biologique des sols

Options pour la mesure de la qualité biologique du sol	Nbre de points
Test bêche vers de terre de l'OPVT* (valable 3 ans) <b>ET / OU</b>	1
Analyse microbiologique du sol (Dans l'année précédent l'audit ou au cours de la période de certification dans le cas d'un audit de renouvellement)	

\*Observatoire Participatif des Vers de Terre  
<https://bit.ly/3LWJRJv>

## Le nombre d'espèces végétales cultivées

Nombre d'espèces	Nbre de points si le poids de la culture principale en % de la SAU $\geq 60\%$	Nbre de points si le poids de la culture principale en % de la SAU $< 60\%$
$\leq 4$	0	0
5	0	1
...	...	...
9	4	5
$\geq 10$	5	6

Les CIPAN et les cultures dérobées sont comptabilisées sans densité ni surface minimum.

## La taille des parcelles

Part de la SAU de l'exploitation dans des parcelles de moins de 6 ha	Nbre de points
$X < 40\%$	0
$40\% \leq X < 50\%$	1
...	...
$70\% \leq X < 80\%$	4
$X \geq 80\%$	5

## Le nombre de ruches

Nombre de ruches	Nbre de points
$\leq 2$	0
$\geq 3$	1

Les ruches doivent être en permanence sur des parcelles de l'exploitation et en bon état de fonctionnement.

## Vos référents

### CHER

Marion POUSSIN  
02 48 23 04 46  
[marion.poussin@cher.chambagri.fr](mailto:marion.poussin@cher.chambagri.fr)

### INDRE

Jean-Luc ROY  
02 54 61 61 89  
[jean-luc.roy@indre.chambagri.fr](mailto:jean-luc.roy@indre.chambagri.fr)

### LOIR-ET-CHER

Stéphanie COURTOIS  
06 35 54 24 67  
[stephanie.courtois@loir-et-cher.chambagri.fr](mailto:stephanie.courtois@loir-et-cher.chambagri.fr)

### EURE-ET-LOIR

Maud EVRARD  
02 37 24 46 52  
[m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr](mailto:m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr)

### INDRE-ET-LOIRE

Elodie HEGARAT  
06 77 11 75 42  
[elodie.hegarat@cda37.fr](mailto:elodie.hegarat@cda37.fr)

### LOIRET

Léa LUCHARD  
07 76 16 56 90  
[lea.luchard@loiret.chambagri.fr](mailto:lea.luchard@loiret.chambagri.fr)



## NIVEAU 3 - NIVEAU HVE

# La stratégie phytosanitaire

### Part de la SAU non traitée

% SAU non traitée	Nbre de points
$S \leq 5\%$	0
$5\% < S \leq 15\%$	1
$15\% < S \leq 25\%$	2
$25\% < S \leq 35\%$	3
$35\% < S \leq 45\%$	4
...	...
$> 95\%$	10

### Produits classés CMR\*

\*Produit phytosanitaire classé Cancérogène, mutagène et/ou toxique  
Liste des produits CMR sur le site du Ministère <https://bit.ly/46smUpO>

Utilisation d'un produit CMR 1	Exclut l'exploitation de la certification HVE
Utilisation d'un produit CMR 2	0
Aucun produit Herbicide CMR 2 n'est utilisé	1
Aucun produit Hors Herbicide CMR 2 n'est utilisé	1

### IFT (GC, PDT, viti)

Le tournesol, le maïs et les prairies sont prises en compte dans le calcul de l'IFT. Les traitements de semence sont exclus du dispositif.

#### ► IFT Herbicides

IFT H obtenu GC	IFT H obtenu PDT	Coefficient en m <sup>2</sup>
$2,11 < \text{IFT}$	$2,11 < \text{IFT}$	0
$1,875 < \text{IFT} \leq 2,11$	$1,875 < \text{IFT} \leq 2,11$	1
$1,625 < \text{IFT} \leq 1,875$	$1,625 < \text{IFT} \leq 1,875$	2
$1,3825 < \text{IFT} \leq 1,625$	$1,3825 < \text{IFT} \leq 1,625$	3
$1,14 < \text{IFT} \leq 1,3825$	$1,14 < \text{IFT} \leq 1,3825$	4
$\text{IFT} \leq 1,14$	$\text{IFT} \leq 1,14$	5

IFT H obtenu Viti Cher	IFT H obtenu Viti Val de Loire	IFT H obtenu Viti Centre autre	Nbre de points
$0,89 < \text{IFT}$	$1,09 < \text{IFT}$	$1,07 < \text{IFT}$	0
$0,6675 < \text{IFT} \leq 0,89$	$0,8775 < \text{IFT} \leq 1,09$	$0,8525 < \text{IFT} \leq 1,07$	1
$0,445 < \text{IFT} \leq 0,6675$	$0,665 < \text{IFT} \leq 0,8775$	$0,635 < \text{IFT} \leq 0,8525$	2
$0,2225 < \text{IFT} \leq 0,445$	$0,4525 < \text{IFT} \leq 0,665$	$0,4175 < \text{IFT} \leq 0,635$	3
$0,00 < \text{IFT} \leq 0,2225$	$0,24 < \text{IFT} \leq 0,4525$	$0,20 < \text{IFT} \leq 0,4175$	4
$\text{IFT} \leq 0,00$	$\text{IFT} \leq 0,24$	$\text{IFT} \leq 0,20$	5

## ► IFT Hors Herbicides

IFT HH obtenu GC	IFT HH obtenu PDT	Nbre de points
2,7 < IFT	11,19 < IFT	0
2,325 < IFT ≤ 2,7	10,185 < IFT ≤ 11,19	1
1,95 < IFT ≤ 2,325	9,18 < IFT ≤ 10,185	2
1,575 < IFT ≤ 1,95	8,175 < IFT ≤ 9,18	3
1,2 < IFT ≤ 1,575	7,17 < IFT ≤ 8,175	4
IFT ≤ 1,2	IFT ≤ 7,17	5

IFT HH obtenu Viti Cher	IFT HH obtenu Viti Val de Loire	IFT HH obtenu Viti Centre autre	Nbre de points
12,10 < IFT	11,66 < IFT	11,68 < IFT	0
10,7925 < IFT ≤ 12,1	10,44 < IFT ≤ 11,66	10,46 < IFT ≤ 11,68	1
9,485 < IFT ≤ 10,792	9,22 < IFT ≤ 10,44	9,24 < IFT ≤ 10,46	2
8,1775 < IFT ≤ 9,48	8 < IFT ≤ 9,22	8,02 < IFT ≤ 9,24	3
6,87 < IFT ≤ 8,177	6,78 < IFT ≤ 8	6,80 < IFT ≤ 8,02	4
6,87 ≤ IFT	IFT ≤ 6,78	IFT ≤ 6,80	5

## Surveillance active des parcelles

Critères de surveillance	Nbre de points
<b>Critère 1</b> - Utilisation d'un outil de diagnostic précoce pour la gestion des ravageurs et des maladies des plantes ou d'un outil de modélisation du risque	1
<b>Critère 2</b> - Participation à une campagne collective de prospection (au-delà des obligations réglementaires de traitement)	1
<b>Critère 3</b> - Participation active à un dispositif de collecte de données d'observations alimentant le bulletin de santé du végétal dans le cadre du réseau national d'épidémiologie sur plus de 50% de la surface ou pour les cultures pérennes sur plus de 75% de la surface	2

Liste des produits de biocontrôle : <https://bit.ly/45k5fzn>

## Vos référents

### CHER

Marion POUSSIN  
02 48 23 04 46  
[marion.poussin@cher.chambagri.fr](mailto:marion.poussin@cher.chambagri.fr)

### EURE-ET-LOIR

Maud EVRARD  
02 37 24 46 52  
[m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr](mailto:m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr)

### INDRE

Jean-Luc ROY  
02 54 61 61 89  
[jean-luc.roy@indre.chambagri.fr](mailto:jean-luc.roy@indre.chambagri.fr)

### INDRE-ET-LOIRE

Elodie HEGARAT  
06 77 11 75 42  
[elodie.hegarat@cda37.fr](mailto:elodie.hegarat@cda37.fr)

### LOIR-ET-CHER

Stéphanie COURTOIS  
06 35 54 24 67  
[stephanie.courtois@loir-et-cher.chambagri.fr](mailto:stephanie.courtois@loir-et-cher.chambagri.fr)

### LOIRET

Léa LUCHARD  
07 76 16 56 90  
[lea.luchard@loiret.chambagri.fr](mailto:lea.luchard@loiret.chambagri.fr)

## Utilisation de méthodes alternatives à la lutte chimique\*

\*pages 108 et 109 du guide

% SAU avec méthodes alternatives (hors horticulture)	Nbre de points
S < 25%	0
25% ≤ S < 37,5%	1
37,5% ≤ S < 50%	1,5
50% ≤ S < 62,5	2
62,5% ≤ S < 75%	2,5
S ≥ 75%	3

## Conditions d'application des traitements\*

\*pages 110 et 111 du guide

**1 point par équipement  
Plafonné à 2 points**

## Couvert végétal inter-rang (vigne)

Pour les cultures pouvant être intégrées au calcul du bilan azoté (cultures principales)

S = % surface avec un couvert végétal permanent par rapport à la surface de la culture concernée	Nbre de points
S < 50%	0
50% ≤ S < 75%	1
75% ≤ S < 100%	2
S = 100%	3



## NIVEAU 3 - NIVEAU HVE

# La gestion de la fertilisation

### Bilan azoté\*

\*Table de référence des exportations d'azote des productions végétales pour le calcul de l'item Bilan azoté: <https://bit.ly/3POh8b4>

\*Outil de calcul de la BGA : <https://bit.ly/3Q8ktmC>

BGA (toutes exploitations) et bilan apparent (hors EA avec atelier herbivores)	Nbre de points
$B > 50$	0
$50 \geq B > 40$	2
$40 \geq B > 30$	5
$30 \geq B > 20$	7
$B \leq 20$	8

Méthode du bilan apparent (EA avec atelier herbivores)	Nbre de points
$B > 90$	0
$90 \geq B > 70$	2
$70 \geq B > 50$	4
$50 \geq B > 30$	6
$B \leq 30$	8

Possibilité de réaliser le calcul sur une moyenne triennale glissante ! Le calcul est réalisé sur l'azote total (et non l'azote efficace).

### Part de l'azote organique apporté

Part de l'azote organique	Nbre de points
$NO < 25\%$	0
$25\% \leq NO < 35\%$	1
$35\% \leq NO < 45\%$	2
$45\% \leq NO < 55\%$	3
$NO \geq 55\%$	4

### Utilisation d'Outils d'Aide à la Décision\*

\*OAD agréées par le COMIFER

<https://bit.ly/46Fe87B>

Grandes cultures	Nbre de points
Sur l'ensemble de l'exploitation	<b>1 point</b> pour les OAD - PPF
Si au moins utilisé sur 50% de la surface en grandes cultures	+1 point si PPF avec ajustement en sortie d'hiver
	+1 point si outil de pilotage
<b>OU</b>	
Au prorata de la surface en blé	<b>3 points</b> si utilisation d'un outil de pilotage intégral

Pour les cultures mineures, la note obtenue est proratisée par la part de la SAU en cultures mineures – détail dans le plan de contrôle.

Vigne	Nbre de points
Si au moins utilisé sur 50% de la surface en vigne	<b>1,5 point</b> s'il s'agit d'un outil PPF, au prorata de la surface concernée
	<b>1,5 points</b> s'il s'agit d'un outil PPF avec ajustement ou Outil de Pilotage, au prorata de la surface concernée

## Part de la SAU non fertilisée

% SAU non fertilisé	Nbre de points
$S \leq 5\%$	<b>0</b>
$5\% < S \leq 15\%$	<b>1</b>
$15\% < S \leq 25\%$	<b>2</b>
$25\% < S \leq 35\%$	<b>3</b>
$35\% < S \leq 45\%$	<b>4</b>
...	...
$95\% < S \leq 100\%$	<b>10</b>

## Part des légumineuses dans la SAU

% SAU comportant une légumineuse	Nbre de points
$S < 5\%$	<b>0</b>
$5\% \leq S < 10\%$	<b>2</b>
$10\% \leq S < 15\%$	<b>3</b>
$S \geq 15\%$	<b>4</b>

## Couverture des sols hors zone vulnérable

% de la surface couverte sur la surface concernée	Nbre de points			
	7 semaines	8 semaines	9 semaines	10 semaines et plus
$75\% \leq C < 100\%$	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>
$C = 100\%$	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

## Couverture des sols en zone vulnérable

% de la surface couverte sur la surface concernée	Nbre de points			
	9 semaines	10 semaines	11 semaines	12 semaines et plus
$75\% \leq C < 100\%$	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>
$C = 100\%$	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

## Vos référents

### CHER

Marion POUSSIN  
02 48 23 04 46  
[marion.poussin@cher.chambagri.fr](mailto:marion.poussin@cher.chambagri.fr)

### EURE-ET-LOIR

Maud EVRARD  
02 37 24 46 52  
[m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr](mailto:m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr)

### INDRE

Jean-Luc ROY  
02 54 61 61 89  
[jean-luc.roy@indre.chambagri.fr](mailto:jean-luc.roy@indre.chambagri.fr)

### INDRE-ET-LOIRE

Elodie HEGARAT  
06 77 11 75 42  
[elodie.hegarat@cda37.fr](mailto:elodie.hegarat@cda37.fr)

### LOIR-ET-CHER

Stéphanie COURTOIS  
06 35 54 24 67  
[stephanie.courtois@loir-et-cher.chambagri.fr](mailto:stephanie.courtois@loir-et-cher.chambagri.fr)

### LOIRET

Léa LUCHARD  
07 76 16 56 90  
[lea.luchard@loiret.chambagri.fr](mailto:lea.luchard@loiret.chambagri.fr)



## NIVEAU 3 - NIVEAU HVE

# La gestion de l'irrigation

### Enregistrement des pratiques d'irrigation

Nombre de données manquantes	Nbre de points
$30\% \leq R$	0
$20\% \leq R < 30\%$	2
$10\% \leq R < 20\%$	4
$0\% \leq R < 10\%$	6

### Utilisation de matériel optimisant les apports d'eau

% de la SAU irriguée avec matériels optimisant les apports d'eau	Nbre de points
$0\% < I < 25\%$	0
$25\% \leq I < 50\%$	2
$50\% \leq I < 75\%$	4
$75\% \leq I$	6

### Pratiques agronomiques économes en eau

% de la SAU irriguée avec pratiques agronomiques économisant l'eau	Nbre de points
$0\% < S < 25\%$	0
$25\% \leq S < 50\%$	2
$50\% \leq S < 75\%$	4
$75\% \leq S$	6

### Utilisation d'Outils d'Aide à la Décision

Utilisation d'un OAD	Nbre de points
$A \geq 1$ outil d'évaluation de l'offre	1
$A \geq 1$ outil d'évaluation de la demande	1
$A \geq 1$ outil mixte	2

\*Item plafonné à 2 points

### Adhésion à une démarche collective

Adhésion	Nbre de points
OUI	2
NON	0

### Part des prélèvements en période d'étiage

% volume d'eau prélevé en période d'étiage	Nbre de points
$P \geq 90\%$	0
$90\% > P \geq 80\%$	1
$80\% > P \geq 60\%$	2
$60\% > P \geq 40\%$	3
$40\% > P \geq 20\%$	4
$20\% > P$	5

## Vos référents

### CHER

Marion POUSSIN  
02 48 23 04 46

[marion.poussin@cher.chambagri.fr](mailto:marion.poussin@cher.chambagri.fr)

### INDRE

Jean-Luc ROY  
02 54 61 61 89

[jean-luc.roy@indre.chambagri.fr](mailto:jean-luc.roy@indre.chambagri.fr)

### LOIR-ET-CHER

Stéphanie COURTOIS  
06 35 54 24 67

[stephanie.courtois@loir-et-cher.chambagri.fr](mailto:stephanie.courtois@loir-et-cher.chambagri.fr)

### EURE-ET-LOIR

Maud EVRARD  
02 37 24 46 52

[m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr](mailto:m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr)

### INDRE-ET-LOIRE

Elodie HEGARAT  
06 77 11 75 42

[elodie.hegarat@cda37.fr](mailto:elodie.hegarat@cda37.fr)

### LOIRET

Léa LUCHARD  
07 76 16 56 90

[lea.luchard@loiret.chambagri.fr](mailto:lea.luchard@loiret.chambagri.fr)

