MATERIEL:

BALAYEUSE

## Mise en conformité des machines mobiles : L'évaluation

Marque: Année de première mise en sei Plaque CE ou conforme au code Certificat de conformité:			achat neuf ou occasion: OUI NON			
ANALYSE DES RISQUES						
<ul> <li>Projection d'objets sur</li> <li>Blessures par contact si gants lors des intervent</li> </ul>	ur les ions.	s balai	is (brosses métallique) : Porter des			
~~	EVAL	JATIO	N TECHNIQUE			
Informations des opérate	urs : p	résend	ce d'une notice d'instruction $ OUI  NON $			
C : C	Confor	me N	IC : Non Conforme			
Éléments à prendre en	Éta	it de	Mise en conformité : éléments à modifier ou			
considération*	conformité		à vérifier			
	С	NC				
La machine doit être stable au						
dételage.						
Présence en bon état des chevilles						
et goupilles d'attelage						
Prévoir un support des flexibles						
hydrauliques et des câbles électriques après dételage						
Protection des éléments mobiles :						
Arbres, pignons, chaînes						
Dispositif d'éloignement des pièces						
mobiles						
La protection de l'arbre de						
transmission à cardans doit être en						
bon état et sans modifications.						
Présence de carters de protection						
sur les arbres, courroies ou chaînes						
d'entraînement de la machine						
Indiquer le sens et le régime de						
rotation						
Présence d'un support de l'arbre à						
cardan lors du dételage.						

Nom de l'exploitant:		Adresse :	
Autres points à prendre en co	nsidération	n	
			* rayer les mentions inutiles
Remarques éventuelles :			
Date de l'évaluation		Signa	ture du responsable