## Mise en conformité des machines mobiles : L'évaluation

PORTEUR FORESTIER

Année de 1ère mise en service :		Achat neuf ou occasion
Marque:		
Plaque CE ou conforme au code du travail	OUI NON	
Certificat de conformité:		

## ANALYSE DES RISQUES

- Renversement de la machine
- Chute de l'opérateur en montant ou en descendant
- Écrasement du pied d'un tiers sous la lame
- Contact avec les lignes électriques
- Lors d'une marche arrière, machine chargée : écrasement d'un tiers
- Lors des opérations de graissage de la grue, moyen d'accès non prévu : chute de l'opérateur

•

## ÉVALUATION TECHNIQUE

Informations des opérateurs : présence d'une notice d'instruction |OUI | NON

C:C	ontor	me N	IC: Non Contorme
Éléments à prendre en	État de conformité		Mise en conformité : éléments à modifier ou
considération			d vérifier
	С	NC	
Présence d'une structure de			
protection en cas de retournement			
(SPCR) et en cas de chutes d'objets			
(SPCO)			
Prévoir une protection contre les			
risques dus à la pénétration des			
branches			
Flexibles hydrauliques doivent être			
protégés en cabine			
Prévoir une clé de contact pour la			
mise en marche du moteur			
Prévoir un avertissement en cabine			
concernant le risque de contact de			
la goulotte avec les lignes			
électriques			
Prévoir un accès à la cabine			

Éléments à prendre en	C	NC	Éléments à modifier ou à vérifier
considération			
Les commandes au poste de travail			
doivent être visibles et facilement			
identifiables (fonction et mode de			
fonctionnement)			
Les charges maximales en fonction			
de la position du bras doivent être			
indiquées à l'intérieur de la cabine			
Présence à proximité du conducteur			
d'un extincteur portatif pour les			
feux de classe A et B (6 Kg )			
Prévoir un coupe-batterie			
Les ranchers doivent être			
maintenus en bon état			
Le système de freinage (service et			
stationnement) doit être en état de			
fonctionnement et efficace			
Prévoir un accès aux points de			
graissage de la grue			
Présence d'un avertisseur sonore			
(klaxon)			
Présence d'un dispositif d'arrêt			
général au poste de conduite			
Prévoir un éclairage de travail pour			
le travail de nuit			
Prévoir 2 rétroviseurs situés			
latéralement ou une caméra	• 17		
Autres points à prendre en con	Sidera	ition	
Remarques éventuelles :			

Date de l'évaluation

Signature du responsable