

Groupe 30 000 ASPERGE VERTE

« Conduire une culture d'asperge verte en bas niveau de produits phytopharmaceutiques »

L'asperge verte : un système de culture à lui seul

- Implantation pour 7 à 10 ans. Les leviers actionnés sur cette culture interfèrent très peu sur les autres cultures de l'exploitation.
- Le travail du sol est peu pratiqué en asperge verte. Celle-ci est cultivée en sol argilo-calcaire ou argilo limoneux contrairement à l'asperge blanche cultivée en sol sableux.



Itinéraire traditionnel

Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct
	Récolte			Végétation			
Herbicide non sélectif/Travail du sol/Herbicide de prélevée			Herbicide non sélectif/Travail du sol/Herbicide de prélevée	Herbicide non sélectif en dirigé			




IFT

les herbicides représentent la moitié à deux tiers de l'IFT avec des écarts importants entre sites.



Pour un résultat très variable :



0 : couverture totale avec très forte concurrence
10 : absence d'adventice ou absence de concurrence

QUELLES ALTERNATIVES ?

Niveau de tolérance

Repenser le travail du sol

Substitution des herbicides non sélectifs

Enherbement permanent
Enherbement temporaire
TONTE

Travail du rang
TRAVAIL DE L'INTER-RANG

BIOCONTRÔLE (ACIDE PÉLARGONIQUE)

Eau chaude

Règles de décisions